


PRODUKTKATALOG

Rev 1.1


Weyschon GmbH






24V

Steckverbindung | Kabelsätze




Artikel. Nr: 502010

7P Alu. Stecker 24V nach ISO1185
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502011

7P Alu. Stecker 24V nach ISO3731
Typ S, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502020

7P Alu. Steckdose 24V nach ISO1185
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502021

7P Alu. Steckdose 24V nach ISO3731
Typ S, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502012

7P Kunststoff Stecker 24V nach ISO1185
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502013

7P Kunststoff Stecker 24V nach ISO3731
Typ S, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502022

7P Kunststoff Steckdose 24V nach ISO1185
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502023

7P Kunststoff Steckdose 24V nach ISO3731
Typ S, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502810S

15P ADR Stecker 24V nach ISO12098
3x 2.5mm² + 12 x 1.5mm², Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502811S

7P EBS Stecker 24V nach ISO7638
2x 4mm² + 5x1.5mm², Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502820S

15P ADR Steckdose 24V nach ISO12098
3x 2.5mm² + 12 x 1.5mm², Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502821S

7P EBS Steckdose 24V nach ISO7638
2x 4mm² + 5x1.5mm², Schraubkontakt



Artikel. Nr: 502823

Adapter 15P / 7P(N+S)



Artikel. Nr: 502798

Dichtung

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		Adapter-Elektrowendel 15P ADR Stecker mit 2x 7P Alu. Stecker Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T11M-35	Arbeitslänge: 3.0M
	502T11M-40	Arbeitslänge: 4.0M
	502T11M-45	Arbeitslänge: 4.5M
	502T11M-50	Arbeitslänge: 5.0M
		Adapter-Elektrowendel 15P ADR Stecker mit 2x 7P Alu. Stecker Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1mm ²
	502T11-35	Arbeitslänge: 3.5M
	502T11-40	Arbeitslänge: 4.0M
	502T11-45	Arbeitslänge: 4.5M
	502T11-50	Arbeitslänge: 5.0M

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		Adapter-Elektrowendel 15P ADR Stecker mit 2x 7P Kunststoff Stecker Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T12M-35	Arbeitslänge: 3.5M
	502T12M-40	Arbeitslänge: 4.0M
	502T12M-45	Arbeitslänge: 4.5M
	502T12M-50	Arbeitslänge: 5.0M
		Adapter-Elektrowendel 15P ADR Stecker mit 2x 7P Kunststoff Stecker Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1mm ²
	502T12-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T12-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T12-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T12-50	Arbeitslänge: 5.0m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		Adapter-Elektrowendel 15P ADR Stecker mit 2x 7P spritzgießen Stecker Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T13M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T13M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T13M-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T13M-50	Arbeitslänge: 5.0m
		Adapter-Elektrowendel 15P ADR Stecker mit 2x 7P spritzgießen Stecker Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1mm ²
	502T13-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T13-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T13-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T13-50	Arbeitslänge: 5.0m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	15P Elektrowindel Kabel: 3x 2.5mm ² + 12x 1.5mm ²	
	502T03B-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T03B-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T03B-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T03B-50	Arbeitslänge: 5.0m
	15P Elektrowindel Kabel: 3x 1.5mm ² + 12x 1.0mm ²	
	502T03-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T03-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T03-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T03-50	Arbeitslänge: 5.0m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	7P Elektrowindel (EBS, ISO7638) Kabel: 2x 4mm ² + 5x 1.5mm ²	
	502T02B-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T02B-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T02B-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T02B-50	Arbeitslänge: 5.0m
	7P Elektrowindel (EBS, ISO7638) Kabel: 2x 2.5mm ² + 5x 1.0mm ²	
	502T02-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T02-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T02-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T02-50	Arbeitslänge: 5.0m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	5P Elektrowindel (ABS, ISO7638) Kabel: 2x 4mm ² + 3x 1.5mm ²	
	502T01B-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T01B-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T01B-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T01B-50	Arbeitslänge: 5.0m
	5P Elektrowindel (ABS, ISO7638) Kabel: 2x 2.5mm ² + 3x 1.0mm ²	
	502T01-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T01-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T01-45	Arbeitslänge: 4.5m
	502T01-50	Arbeitslänge: 5.0m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowendel (ISO1185, Typ N, Alu. Stecker) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T21M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T21M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T21M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowendel (ISO1185, Typ N, Alu. Stecker) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T21-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T21-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T21-45	Arbeitslänge: 4.5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowendel (ISO3731, Typ S, Alu. Stecker) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T22M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T22M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T22M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowendel (ISO3731, Typ S, Alu. Stecker) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T22-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T22-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T22-45	Arbeitslänge: 4.5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowendel (ISO1185, Typ N, Alu. Stecker mit Haken) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T23M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T23M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T23M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowendel (ISO1185, Typ N, Alu. Stecker mit Haken) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T23-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T23-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T23-45	Arbeitslänge: 4.5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowindel (ISO3731, Typ S, Alu. Stecker mit Haken) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T24M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T24M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T24M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowindel (ISO3731, Typ S, Alu. Stecker mit Haken) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T24-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T24-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T24-45	Arbeitslänge: 4.5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowindel (ISO1185, Typ N, Kunststoff Stecker) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T31M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T31M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T31M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowindel (ISO1185, Typ N, Kunststoff Stecker) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T31-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T31-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T31-45	Arbeitslänge: 4.5m


Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowindel (ISO3731, Typ S, Kunststoff Stecker) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T32M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T32M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T32M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowindel (ISO3731, Typ S, Kunststoff Stecker) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T32-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T32-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T32-45	Arbeitslänge: 4.5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowindel (ISO1185, Typ N, Spritzgießer Stecker) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T33M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T33M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T33M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowindel (ISO1185, Typ N, Spritzgießer Stecker) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T33-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T33-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T33-45	Arbeitslänge: 4.5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
		7P Elektrowindel (ISO3731, Typ S, Spritzgießer Stecker) Kabel: 6x 1mm ² + 1x 1.5mm ²
	502T34M-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T34M-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T34M-45	Arbeitslänge: 4.5m
		7P Elektrowindel (ISO3731, Typ S, Spritzgießer Stecker) Kabel: 6x 0.75mm ² + 1x 1 mm ²
	502T34-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T34-40	Arbeitslänge: 4.0m
	502T34-45	Arbeitslänge: 4.5m


12V Steckverbindung | Kabelsätze






Artikel. Nr: 502774

3P Steckdose mit 2 Befestigungslöchern, weiblich




Artikel. Nr: 502772

3P Steckdose mit 2 Befestigungslöchern, männlich




Artikel. Nr: 502771

3P Stecker mit der Klappe, weiblich





Artikel. Nr: 502773

3P Stecker mit der Klappe, männlich





Artikel. Nr: 502782

Schnellanschluss





Artikel. Nr	Beschreibung
7P Kunststoff Stecker 12V nach ISO1724 Typ N, Schraubkontakt	
502750C	Tülle Φ 7.3 mm
502750C-1	Tülle Φ 6.8 mm
502750C-2	Tülle Φ 10 mm
502750C-3	Tülle Φ 11 mm
502750C-4	Tülle Φ 14 mm
502750C-5	Tülle 2x Φ 6mm

Artikel. Nr	Beschreibung
7P Kunststoff Stecker 12V nach ISO1724 Typ N, Schraubkontakt	
502750	Tülle Φ 7.3 mm
502750-1	Tülle Φ 6.8 mm
502750-2	Tülle Φ 10 mm
502750-3	Tülle Φ 11 mm
502750-4	Tülle Φ 14 mm
502750-5	Tülle 2x Φ 6mm




Artikel. Nr: 502712
7P Kunststoff Stecker 12V nach ISO1724 Typ N, Schraubkontakt

Artikel. Nr	Beschreibung
7P Kunststoff Stecker 12V nach ISO3732 Typ S, Schraubkontakt	
502750S	Tülle Φ 7.3 mm
502750S-1	Tülle Φ 6.8 mm
502750S-2	Tülle Φ 10 mm
502750S-3	Tülle Φ 11 mm
502750S-4	Tülle Φ 14 mm
502750S-5	Tülle 2x Φ 6mm




Artikel. Nr: 502728S
7P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO3732 Typ S, Schraubkontakt

Artikel. Nr: 502729S
7P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO3732 Typ S, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502723

7P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502727

7P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502722

7P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502713

7P Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502721

7P Alu. Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502711

7P Alu. Stecker 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt




Artikel. Nr: 502720

7P Alu. Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt



Artikel. Nr: 502726


(7+1) P Alu. Steckdose 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt



Artikel. Nr: 502715

13P Kunststoff Stecker 12V nach ISO11446
Schraubkontakt


502715	Tülle Φ 7.3 mm
502715-1	Tülle Φ 6.8 mm
502715-2	Tülle Φ 10 mm
502715-3	Tülle Φ 11 mm
502715-4	Tülle Φ 14 mm
502715-5	Tülle 2x Φ 6mm



Artikel. Nr: 502711 LM


7P Alu. Stecker 12V nach ISO1724
Typ N, Schraubkontakt

502711LM	Tülle Φ 7.3 mm
502711LM-1	Tülle Φ 6.8 mm
502711LM-2	Tülle Φ 10 mm
502711LM-3	Tülle Φ 11 mm
502711LM-4	Tülle Φ 14 mm
502711LM-5	Tülle 2x Φ 6mm




Artikel. Nr: 502717

8P Kunststoff Stecker 12V nach ISO11446
Schraubkontakt



Artikel. Nr: 502735

(13+1)P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO11446
Schraubkontakt



Artikel. Nr: 502725


13P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO11446
Schraubkontakt



Artikel. Nr: 502738


13P Kunststoff Steckdose 12V nach ISO11446
Schraubkontakt

502738	Tülle Φ 7.3 mm
502738-1	Tülle Φ 6.8 mm
502738-2	Tülle Φ 10 mm
502738-3	Tülle Φ 11 mm
502738-4	Tülle Φ 14 mm
502738-5	Tülle 2x Φ 6mm



Artikel. Nr: 502734

12V Miniadapter 7P-13P




Artikel. Nr: 502733

12V Miniadapter 13P-7P




Artikel. Nr: 502739

12V Adapter 7P-13P




Artikel. Nr: 502731

12V Adapter 13P-7P




Artikel. Nr: 502207

Anhänger Beleuchtungstester nach ISO1724, 7P




Artikel. Nr: 502209

Anhänger Beleuchtungstester nach ISO11446, 13P




Artikel. Nr: 502792

Dichtung, flach




Artikel. Nr: 502799

Dichtng mit Schraubenlöchern



Artikel. Nr: 502791

Dichtung, rund



Artikel. Nr: 502780

5P Bajonettstecker






Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	Kabelsatz mit 7P Stecker + 2x 5P Bajonettstecker Kabel: 5x 0.5mm ² , 4x 0.5mm ²	
	502P22-40	Länge: 4m
	502P22-50	Länge: 5m
	502P22-60	Länge: 6m
	502P22-70	Länge: 7m
	Kabelsatz mit 7P Stecker + 2x 5P Bajonettstecker Kabel: 5x 0.5mm ² , 4x 0.5mm ² , mit 2x 0.5mm ² DC-Kabel	
	502P24-40-02	Länge: 4m ; DC -Verlängerung 0.2m
	502P24-50-02	Länge: 5m ; DC -Verlängerung 0.2m
	502P24-60-02	Länge: 6m ; DC -Verlängerung 0.2m
	502P24-70-02	Länge: 7m ; DC -Verlängerung 0.2m
	Kabelsatz mit 13P Stecker + 2x 5P Bajonettstecker Kabel: 5x 0.5mm ² , 5x 0.5mm ²	
	502P21-40	Länge: 4m
	502P21-50	Länge: 5m
	502P21-60	Länge: 6m
	502P21-70	Länge: 7m
	Kabelsatz mit 13P Stecker + 2x 5P Bajonettstecker Kabel: 5x 0.5mm ² , 5x 0.5mm ² , mit 2x 0.5mm ² DC-Kabel	
	502P23-40-02	Länge: 4m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P23-50-02	Länge: 5m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P23-60-02	Länge: 6m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P23-70-02	Länge: 7m; DC -Verlängerung 0.2m
	Kabelsatz mit 13P Stecker + 2x 8P Bajonettstecker Kabel: 5x 0.5mm ² , 5x 0.5mm ² , mit 2x 0.5mm ² DC-Kabel	
	502P31-40-02	Länge: 4m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P31-50-02	Länge: 5m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P31-60-02	Länge: 6m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P31-70-02	Länge: 7m; DC -Verlängerung 0.2m




Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	Kabelsatz mit 7P Stecker + 2x 7P AMP Steckdosen Kabel: 5x 0.5mm ² , 4x 0.5mm ²	
	502P51-40-02	Länge: 4m
	502P51-50-02	Länge: 5m
	502P51-60-02	Länge: 6m
	502P51-70-02	Länge: 7m
	Kabelsatz mit 7P Stecker + 2x 7P AMP Steckdosen Kabel: 5x 0.5mm ² , 4x 0.5mm ² , mit 2x 0.5mm ² DC-Kabel	
	502P53-40-02	Länge: 4m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P53-50-02	Länge: 5m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P53-60-02	Länge: 6m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P53-70-02	Länge: 7m; DC -Verlängerung 0.2m
	Kabelsatz mit 13P Stecker + 2x 7P AMP Steckdosen Kabel: 5x 0.5mm ² , 5x 0.5mm ²	
	502P52-40-02	Länge: 4m
	502P52-50-02	Länge: 5m
	502P52-60-02	Länge: 6m
	502P52-70-02	Länge: 7m
	Kabelsatz mit 13P Stecker + 2x 7P AMP Steckdosen Kabel: 5x 0.5mm ² , 5x 0.5mm ² , mit 2x 0.5mm ² DC-Kabel	
	502P54-40-02	Länge: 4m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P54-50-02	Länge: 5m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P54-60-02	Länge: 6m; DC -Verlängerung 0.2m
	502P54-70-02	Länge: 7m; DC -Verlängerung 0.2m
	Adapterkabel 5P Steckdose - 7P Steckdose Kabel: 5x 0.5mm ²	
	502P61-02	Länge: 0.2m
	Adapterkabel 8 Steckdose - 7P Steckdose Kabel: 7x 0.5mm ²	
	502P62-02	Länge: 0.2m








Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
  	Kabelsatz mit 7P Steckdose Kabel: 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²	
	502P27-30	Länge: 3m
	502P27-50	Länge: 5m
  	Kabelsatz mit 13P Steckdose Kabel: 8x 0.5mm ² + 5x 1mm ²	
	502P29-30	Länge: 3m
	502P29-50	Länge: 5m
  	Kabelsatz mit 2x 7P Steckdosen Kabel: 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²	
	502P30-30	Länge: 3m
	502P30-50	Länge: 5m
 	Kabelsatz mit 7P Steckdose Kabel: 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²	
	502P20-30	Länge: 3m
	502P20-50	Länge: 5m
 	Kabelsatz mit 7P Steckdose Kabel: 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²	
	502P12-30	Länge: 3m
	502P12-50	Länge: 5m
 	Kabelsatz mit 13P Steckdose Kabel: 8x 0.5mm ² + 5x 1mm ²	
	502P18-30	Länge: 3m
	502P18-50	Länge: 5m
 	Kabelsatz mit 7P Stecker Kabel: 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²	
	502P10-30	Länge: 3m
	502P10-50	Länge: 5m







Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	O.D.(mm)
 	2-adriges isoliertes PVC Loskabel		
	502P2-05	2x 0.5mm ² , Länge optional	5.2mm
	502P2-075	2x 0.75mm ² , Länge optional	6.0mm
	502P2-10	2x 1.0mm ² , Länge optional	6.2mm
	502P2-15	2x 1.5mm ² , Länge optional	7.0mm
	502P2-25	2x 2.5mm ² , Länge optional	8.4mm
 	4-adriges isoliertes PVC Loskabel		
	502P4-05	4x 0.5mm ² , Länge optional	6.4mm
	502P4-075	4x 0.75mm ² , Länge optional	7.0mm
	502P4-10	4x 1.0mm ² , Länge optional	7.2mm
	502P4-15	4x 1.5mm ² , Länge optional	8.3mm
 	5-adriges isoliertes PVC Loskabel		
	502P5-05	5x 0.5mm ² , Länge optional	7.2mm
	502P5-075	5x 0.75mm ² , Länge optional	7.8mm
	502P5-10	5x 1.0mm ² , Länge optional	8.1mm
	502P5-15	5x 1.5mm ² , Länge optional	9.1mm
 	7-adriges isoliertes PVC Loskabel		
	502P7-05	7x 0.5mm ² , length optional	8.0mm
	502P7-075	7x 0.75mm ² , Länge optional	8.6mm
	502P7-10	7x 1.0mm ² , Länge optional	8.9mm
	502P7-15	7x 1.5mm ² , Länge optional	10.1mm
 	8-adriges isoliertes PVC Loskabel		
	502P8-05	8x 0.5mm ² , Länge optional	8.6mm
	502P8-075	8x 0.75mm ² , Länge optional	9.3mm
	502P8-10	8x 1.0mm ² , Länge optional	9.6mm
	502P8-15	8x 1.5mm ² , Länge optional	11mm
 	13-adriges isoliertes PVC Loskabel		
	502P13-05	13x 0.5mm ² , Länge optional	10.8mm
	502P13-075	13x 0.75mm ² , Länge optional	11.7mm
	502P13-10	13x 1.0mm ² , Länge optional	12.1mm
	502P13-15	13x 1.5mm ² , Länge optional	13.4mm

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
 	502T51-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 2x 7P Stecker Arbeitslänge: 3m
	502T51-35	Arbeitslänge: 3.5m
 	502T52-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 2x 7P Stecker Arbeitslänge: 3m
	502T52-35	Arbeitslänge: 3.5m
 	502T53-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 1x 7P Stecker und 1x 7P Steckdose Arbeitslänge: 3m
	502T53-35	Arbeitslänge: 3.5m
 	502T54-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 7x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 2x 8P Stecker Arbeitslänge: 3m
	502T54-35	Arbeitslänge: 3.5m
 	502T54A-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 8x 0.5mm ² + 5x 1mm ² mit 2x 13P Stecker Arbeitslänge: 3m
	502T54A-35	Arbeitslänge: 3.5m
 	502T55-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 7x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 1x 8P Stecker und 1x 8P Steckdose Arbeitslänge: 3m
	502T55-35	Arbeitslänge: 3.5m
 	502T55A-30	Verlängerungsspiralkabel TPU, 8x 0.5mm ² + 5x 1mm ² mit 1x 13P Stecker und 1x 13P Steckdose Arbeitslänge: 3m
	502T55A-35	Arbeitslänge: 3.5m






Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	502T56-30	Adapter mit Spiralkabel TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 1x 13P Stecker und 1x 7P Steckdose Arbeitslänge: 3m
	502T56-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T57-30	Adapter mit Spiralkabel TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 1x 7P Stecker und 1x 13P Steckdose Arbeitslänge: 3m
	502T57-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T58-30	Adapter mit Spiralkabel TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 1x 7P Stecker und 1x 13P Stecker Arbeitslänge: 3m
	502T58-35	Arbeitslänge: 3.5m
	502T59-30	Kabelsatz mit 7P Stecker TPU, 6x 0.5mm ² + 1x 1mm ² mit 1 x 7P Stecker Länge: 3m
	502T59-35	Länge: 3.5m
	502T	Spiralkabel ohne Stecker Maße und Länge optional





Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
 	Verlängerungskabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 2x 7P Stecker	
	502P01-30	Länge: 3m
	502P01-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 2x 7P Stecker	
	502P02-30	Länge: 3m
	502P02-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 7P Stecker und 1x 7P Steckdose	
	502P05-30	Länge: 3m
	502P05-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (7x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 2x 8P Stecker	
	502P03-30	Länge: 3m
	502P03-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (8x 0.5mm ² + 5x 1mm ²) mit 2x 13P Stecker	
	502P13-30	Länge: 3m
	502P13-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (7x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 13P Stecker und 1x 13P Steckdose	
	502P04-30	Länge: 3m
	502P04-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (8x 0.5mm ² + 5x 1mm ²) mit 1x 13P Stecker und 1x 13P Steckdose	
	502P14-30	Länge: 3m
	502P14-50	Länge: 5m
 	Verlängerungskabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 13P Stecker und 1x 7P Steckdose	
	502P15-30	Länge: 3m
	502P15-50	Länge: 5m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
	502P16-30	Adapterkabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 7P Stecker und 1x 13P Steckdose Länge: 3m
	502P16-50	Länge: 5m
	502P09-30	Adapterkabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 7P Stecker und 1x 13P Steckdose Länge: 3m
	502P09-50	Länge: 5m
	502P06-30	Adapterkabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 7P Stecker und 1x 7P Steckdose, Typ N+S Länge: 3m
	502P06-50	Länge: 5m
	502P08-30	Adapterkabel (6x 0.5mm ² + 1x 1mm ²) mit 1x 13P Stecker und 1x 7P Steckdose, Typ N+S Länge: 3m
	502P08-50	Länge: 5m

WEYSCHON GMBH

Professioneller Zulieferer für die Integration von Signalisierungssystemen für Anhänger, reflektierende Fahrzeugmarkierungen, Anhänger- steckverbindern, Anhängerverkabelungssätzen und Lampen.



Anschrift

Vogelsanger Weg 91
40470 Düsseldorf
Deutschland

Kontakt

www.weyschon.de
info@weyschon.de
+49 211 5426 8230