


PRODUKTKATALOG

Rev 1.1

Weyschon GmbH



Warnmarkierung/ Warntafel



ECE RR 70.01 Heckmarkierungen, R + Rot gedruckte Serien

Abbildung	Artikel. Nr	Maße(mm)	Struktur	Trägermaterial
 Zugmaschinen Viertelmarkierung	ECE RR 70.01 Zugmaschinen Heckmarkierung, Viertelmarkierung			
	501101R	282 x 132, 4er Set	*R+ Rot gedruckt	Alu. 1.0mm
	501101R-08			Alu. 0.8mm
	501101RS			Selbstklebend
 Zugmaschinen Halbmarkierung	ECE RR 70.01 Zugmaschinen Heckmarkierung, Halbmarkierung			
	501102R	565 x 132, 2er set	*R+ Rot gedruckt	Alu. 1.0mm
	5501102R-08			Alu. 0.8mm
	501102RS			Selbstklebend
 Zugmaschinen Vollmarkierung	ECE RR 70.01 Zugmaschinen Heckmarkierung, Vollmarkierung			
	501103R	1130 x 132	*R+ Rot gedruckt	Alu. 1.0mm
	501103R- 08			Alu. 0.8mm
	501103RS			Selbstklebend
 Anhänger und Auflieger Viertelmarkierung	ECE RR 70.01 Anhänger und Auflieger Heckmarkierung, Viertelmarkierung			
	501104R	282 x 196, 4er Set	*R+ Rot gedruckt	Alu. 1.0mm
	501104R-08			Alu. 0.8mm
	501104RS			Selbstklebend
 Anhänger und Auflieger Halbmarkierung	ECE RR 70.01 Anhänger und Auflieger Heckmarkierung, Halbmarkierung			
	501105R	565 x 196, 2er Set	*R+ Rot gedruckt	Alu. 1.0mm
	501105R-08			Alu. 0.8mm
	501105RS			Selbstklebend
 Anhänger und Auflieger Vollmarkierung	ECE RR 70.01 Anhänger und Auflieger Heckmarkierung, Vollmarkierung			
	501106R	1130 x 196	*R+ Rot gedruckt	Alu. 1.0mm
	501106R-08			Alu. 0.8mm
	501106RS			Selbstklebend

*R+ Rot gedruckt: Auf der gelb reflektierenden Folie RA3,C wird die rot Querstreifen und die Ränder ausgedruckt.



ECE104 Rigid Grade Konturmarkierung

Artikel. Nr	Maße	Farbe	Beschreibung	Gewicht	Menge
9610RA	50mm x 50m	Weiß	Rigid	1.2kg	10
9620RA		Gelb			
9630RA		Rot			



ECE104 Curtain Grade Segmentierte Konturmarkierung

Artikel. Nr	Maße	Farbe	Beschreibung	Gewicht	Menge
9610SA	50mm x 50mm x 50m	Weiß	Curtain Grade Segmentiert	1.4kg	10
9620SA		Gelb			
9630SA		Rot			



ECE104 Konturmarkierung für Tankfahrzeuge

Artikel. Nr	Maße	Farbe	Beschreibung	Gewicht	Menge
9610TA	50mm x 160mm x 50m	Weiß	Für Tankfahrzeuge	1.5kg	10
9620TA		Gelb			
9630TA		Rot			



ECE104 Curtain Grade Durchlaufende Konturmarkierung

Artikel. Nr	Maße	Farbe	Beschreibung	Gewicht	Menge
9610CA	50mm x 50m	Weiß	Curtain Grade Durchlaufend	1.2kg	10
9620CA		Gelb			
9630CA		Rot			





DOT-C2 Reflektierende Konturmarkierung, Reflexfolie RA2,B

Artikel. Nr	Maße	Farbe	Beschreibung	Gewicht	Menge
9320H	6" x 6" x 50YD	Weiß / Rot	Rigid	1.3kg	10
9360H	6" x 11" x 50YD				







DOT-C2 Reflektierende Konturmarkierung, Mikroprismatisch Grade







Artikel. Nr	Maße	Farbe	Beschreibung	Gewicht	Menge
9320P	6" x 6" x 50YD	Weiß / Rot	Rigid	1.3kg	10
9360P	6" x 11" x 50YD				

Abbildung	Artikel. Nr	Gewicht
	15cm Dreieckrückstrahler	
	59106	74g
	72mm runde Rückstrahler	
	59104A	Weiß 25g
	59104B	Rot 25g
	96mm Rechteckrückstrahler	
	59202A	Weiß 28g
	59202B	Gelb 28g
	59202C	Rot 28g




Warntafeln für Landwirtschaftliche Maschinen

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach EU2015/208, TPESC B 282mm x 282mm, flach, Vorderseite Reflexfolie RA3,C Mikroprismatisch, durchgefärbt mit roten Querstreifen		
	50133	Alu. 1.0mm	0.26kg
	50133-08	Alu. 0.8mm	0.23kg
	50133S	Selbstklebend	0.05kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach EU2015/208, TPESC B 282mm x 282mm, linksweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA3,C Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit 2 allgemeinen Scharniere		
	50133L	Alu. 1.0mm	0.27kg
	50133LF	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.28kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach EU2015/208, TPESC B 282mm x 282mm, linksweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA3,C Mikroprismatisch, durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit Klavier-Scharnier		
	50133LP	Alu. 1.0mm	0.27kg
	50133LPF	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.28kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach EU2015/208, TPESC B 282mm x 282mm, rechtsweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA3,C Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit 2 allgemeinen Scharniere		
	50133R	Alu. 1.0mm	0.27kg
	50133RF	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.28kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach EU2015/208, TPESC B 282mm x 282mm, rechtsweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA3,C Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit Klavier-Scharnier		
	50133RP	Alu. 1.0mm	0.27kg
	50133RPF	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.27kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN 11030, TPESC A 423mm x 282mm, flach, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen		
	50127L	Alu. 1.0mm	0.19kg
	50127LS	Selbstklebend	0.03kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN 11030, TPESC A 423mm x 282mm, flach, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen		
	50127R	Alu. 1.0mm	0.19kg
	50127RS	Selbstklebend	0.03kg




Warntafeln für Landwirtschaftliche Maschinen

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
 	Dreieck Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach ECE69.01 365mm x 365mm, flach, reflektierendes Rot mit tagesleuchtender roter Folie		
	501407	Alu. 1.0mm	0.52kg
	501407S	Selbstklebend	0.1kg
	501407ABS	Spritzgießes ABS	0.47kg
	Halterung für Dreieck Warntafel		
	501407B	Verzinktes Blatt	0.3kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN11030, TPESC A 423mm x 423mm, flach, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen		
	50121	Alu. 1.0mm	0.51kg
	50121-08	Alu. 0.8mm	0.49kg
	50121S	Selbstklebend	0.1kg
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN11030, TPESC A 423mm x 423mm, linksweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit 2 allgemeinen Scharniere		
	50121L	Alu. 1.0mm	0.52kg
	50121LF		
	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.54kg	
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN11030, TPESC A 423mm x 423mm, rechtsweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit Klavier-Scharnier		
	50121LP	Alu. 1.0mm	0.52kg
	50121LPF		
	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.54kg	
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN11030, TPESC A 423mm x 423mm, rechtsweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit 2 allgemeinen Scharniere		
	50121R	Alu. 1.0mm	0.52kg
	50121RF		
	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.54kg	
	Warntafel für Landwirtschaftliche Maschinen nach DIN11030, TPESC A 423mm x 423mm, rechtsweisend klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen, mit Klavier-Scharnier		
	50121RP	Alu. 1.0mm	0.52kg
	50121RPF		
	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.54kg	

Warnmarkierungen für Sonderfahrzeuge

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN11030, TPESC A Aus Reflexfolie RA1, A		
	5611	0.14m x 0.56m, 2 Rollen	0.1kg
	5612	0.14m x 9m, 2 Rollen	1.2kg
	5613	0.14m x 45.7m, 2 Rollen	5.5kg
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN11030, TPESC A Aus Reflexfolie RA1, A		
	5614	0.28m x 9m, 2 Rollen	2.5kg
	5615	0.28m x 45.7m, 2 Rollen	11kg
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN 67520 und DIN 30710, TPESC B Aus Reflexfolie RA2, B, High Intensity Grade		
	5621	0.14m x 0.56m, 2 Rollen	0.15kg
	5622	0.14m x 9m, 2 Rollen	1.80kg
	5623	0.14m x 45.7m, 2 Rollen	8.25kg
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN 67520 und DIN 30710, TPESC B Aus Reflexfolie RA2, B, High Intensity Grade		
	5624	0.28m x 9m, 2 Rollen	3.75kg
	5625	0.28m x 45.7m, 2 Rollen	16.5kg
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN 67520 und DIN 30710, TPESC B Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatisch Grade		
	5631	0.14m x 0.56m, 2 Rollen	0.15kg
	5632	0.14m x 9m, 2 Rollen	1.80kg
	5633	0.14m x 45.7m, 2 Rollen	8.25kg
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN 67520 und DIN 30710, TPESC B Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatisch Grade		
	5634	0.28m x 9m, 2 Rollen	3.75kg
	5635	0.28m x 45.7m, 2 Rollen	16.5kg
	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung für Container Aus Reflexfolie RA2, B, High Intensity Grade		
	5655	100m x 400mm, 2 Rollen	0.1kg

Warnmarkierungen für Sonderfahrzeuge

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	5641	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatische Grade Mit tagesleuchtender gelber Folie	0.15kg
	5642	0.14m x 0.56m, 2 Rollen	1.80kg
	5643	0.14m x 9m, 2 Rollen	8.25kg
	5644	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatische Grade Mit tagesleuchtender gelber Folie	3.75kg
	5645	0.28m x 9m, 2 Rollen	16.5kg
	5645	0.28m x 45.7m, 2 Rollen	
	5616	Industrie-Warnmarkierung Aus Reflexfolie RA1, A Durchgefärbt mit roten Querstreifen	2kg
	5617	0.05m x 45.7m, 2 Rollen	4kg
	5617	0.1m x 45.7m, 2 Rollen	
	5626	Industrie-Warnmarkierung Aus Reflexfolie RA2, B, High Intensity Grade Durchgefärbt mit roten Querstreifen	3kg
	5627	0.05m x 45.7m, 2 Rollen	6kg
	5627	0.1m x 45.7m, 2 Rollen	
	5636	Industrie-Warnmarkierung Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatische Grade Durchgefärbt mit roten Querstreifen	3kg
	5637	0.05m x 45.7m, 2 Rollen	6kg
	5637	0.1m x 45.7m, 2 Rollen	
	5646	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatische Grade Mit tagesleuchtender gelber Folie	3kg
	5647	0.05m x 45.7m, 2 Rollen	6kg
	5647	0.1m x 45.7m, 2 Rollen	
	5651	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN67520 und DIN30710, TPESC B Aus Reflexfolie RA2, B, High Intensity Grade	0.1kg
	5652	141mm x 705mm, 2er Set	0.4kg
	5652	141mm x 705mm, 8er Set	
	5651T	Links- und rechtsweisende Warnmarkierung Nach DIN67520 und DIN30710, TPESC B Aus Reflexfolie RA3, C, Mikroprismatische Grade	0.1kg
	5652T	141mm x 705mm, 2er Set	0.4kg
	5652T	141mm x 705mm, 8er Set	

Gefahrgutwarntafeln

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	Warntafel nach ADR, 400mm x 300mm, flach		
	501601	Alu. 1.0mm	0.31kg
	501601-08	Alu. 0.8mm	0.25kg
	501601S	Selbstklebend	0.1kg
	Warntafel nach ADR, 400mm x 300mm, vertikal klappbar Mit 2 allgemeinen Scharniere		
	501602	Alu. 1.0mm	0.38kg
	501602F	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.4kg
	Warntafel nach ADR, 400mm x 300mm, vertikal klappbar Mit Klavier-Scharnier		
	501602P	Alu. 1.0mm	0.38kg
	501602PF	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.4kg
	Warntafel nach ADR, 400mm x 300mm, waagrecht klappbar Mit 2 allgemeinen Scharniere		
	501603	Alu. 1.0mm	0.38kg
	501603F	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.4kg
	Warntafel nach ADR, 300mm x 120mm, vertikal klappbar Mit 2 allgemeinen Scharniere		
	501607	Alu. 1.0mm	0.12kg
	501607F	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.14kg
	Warntafel nach ADR, 400mm x 300mm, Aufdruck: 30/1202, 33/1203		
	501702	Aufdruck: 30/1202, Alu. 1.0mm	0.34kg
	501703	Aufdruck: 33/1203, Alu. 1.0mm	0.34kg
	Drehbares Gefahrzettel Buch		
	55309	15 Gefahrzettel verwendbar	1.49kg


Warntafeln für den Transport von Abfällen

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
      	Abfall-Tafel, 400mm x 300mm, flach		
	50161	Alu. 1.0mm	0.31kg
	50161S	Selbstklebend	0.1kg
	50161F	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.33kg
	Abfall-Tafel, 400mm x 300mm, vertikal klappbar Mit 2 allgemeinen Scharniere		
	50162	Alu. 1.0mm	0.38kg
	50162F	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.4kg
	Abfall-Tafel, 400mm x 300mm, vertikal klappbar mit Klavier-Scharnier		
	50162P	Alu. 1.0mm	0.34kg
	50162PF	Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.36kg
Warntafel-Grundplatte, 400mm x 300mm			
	501706A	Alu. 1.0mm	0.37kg
	501706G	Verzinkter Stahl 1.0mm	1.0kg
Warntafel-Grundplatte, 250mm x 250mm			
	55310B2A	Alu. 1.0mm	0.19kg
	55310B2G	Verzinkter Stahl 1.0mm	0.53kg
Warntafel-Grundplatte, 300mm x 300mm			
	55311B2A	Alu. 1.0mm	0.27kg
	55311B2G	Verzinkter Stahl 1.0mm	0.75kg
Gefahrzettel für Explosivstoffe			
	55310	250mm x 250mm, Alu. 1.0mm	0.17kg
	55310S	250mm x 250mm, Selbstklebend	0.03kg
	55311	300mm x 300mm, Alu. 1.0mm	0.25kg
	55311S	300mm x 300mm, Selbstklebend	0.04kg

Geschwindigkeitsschild

Abbildung	Artikel. Nr	Maße(mm)	Reflective	Trägermaterial
	Geschwindigkeitsschild, Italienischer Typ Aus Reflexfolie RA2,B			
	50231-150	150	Reflexfolie RA2,B	Selbstklebend
	50231-200	200	Reflexfolie RA2,B	Selbstklebend
	Geschwindigkeitsschild, Deutscher Typ Aus PVC			
	50232-150	150	PVC	Selbstklebend
	50232-200	200	PVC	Selbstklebend
	Geschwindigkeitsschild, Holländischer Typ Aus PVC			
	50233-150	150	PVC	Selbstklebend
	50233-200	200	PVC	Selbstklebend
	Geschwindigkeitsschild, Französischer Typ Aus PVC			
	50234-150	150	PVC	Selbstklebend
	50234-200	200	PVC	Selbstklebend
	Geschwindigkeitsschild, Belgischer Typ Aus Reflexfolie RA1,A			
	50235-150	150	Reflexfolie RA1,A	Selbstklebend
	50235-200	200	Reflexfolie RA1,A	Selbstklebend
	Geschwindigkeitsschild, Spanischer Typ Aus Reflexfolie RA2,B			
	50236-150	150	Reflexfolie RA2,B	Selbstklebend
	50236-200	200	Reflexfolie RA2,B	Selbstklebend
	50236A-200	200	Reflexfolie RA2,B	Alu. 1.0mm
	Schulbusschild			
	50331	250 x 250	Reflexfolie RA1,A	Alu. 1.0mm
	50331S	250 x 250	Reflexfolie RA1,A	Selbstklebend
	50332	400 x 400	Reflexfolie RA1,A	Alu. 1.0mm
	Schulbusschild, waagrecht klappbar			
	50341	250 x 250	Reflexfolie RA1,A	Alu. 1.0mm
	50342	400 x 400	Reflexfolie RA1,A	Alu. 1.0mm

Warntafeln für überbreite und überlange Fahrzeuge

Abbildung	Artikel. Nr	Maße(mm)	Beschreibung	Gewicht
	500mm x 500mm, flach, Vorderseite Reflexfolie RA1, A			
	50413	500 x 500	Alu. 1.0mm	0.7kg
	50413S		Selbstklebend	0.15kg
	50413F		Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.8kg
	500mm x 500mm, V20 Panel, mit 4 Befestigungsbohrungen und runden Ecken			
	50911	500 x 500	Alu. 1.0mm	0.7kg
	50911ABS		1.4mm ABS Panel	0.95kg
	500mm x 500mm, mit 4 runden Reflektoren, PP Panel Mit roten Querstreifen (ohne Reflexfolie)			
	50310	500 x 500	PP Panel	0.3kg
	400mm x 250mm, Warnmarkierungssatz, links und rechts für Hubladebühne			
	56013	400 x 250	Flexibel	0.33kg
	TIR-Schild, 400mm x 250mm, flach			
	501608	400 x 250	Alu. 1.0mm	0.28kg
	501608S		Selbstklebend	0.05kg
	501608F		Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.29kg
	TIR-Schild, 400mm x 250mm, vertikal klappbar Mit 2 allgemeinen Scharniere			
	501609	400 x 250	Alu. 1.0mm	0.32kg
	501609F		Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.35kg
	TIR-Schild, 400mm x 250mm, vertikal klappbar Mit Klavier-Scharnier			
	501609P	400 x 250	Alu. 1.0mm	0.32kg
	501609PF		Alu. 1.0mm mit Kunststoff Kantenschutz	0.35kg

WEYSCHON GMBH

Professioneller Zulieferer für die Integration von Signalisierungssystemen für Anhänger, reflektierende Fahrzeugmarkierungen, Anhänger- steckverbindern, Anhängerverkabelungssätzen und Lampen.



Anschrift

Vogelsanger Weg 91
40470 Düsseldorf
Deutschland

Kontakt

www.weyschon.de
info@weyschon.de
+49 211 5426 8230